



Bon à savoir

La plupart des vaches vèlent seules

La saison démarre bientôt. Nous vous rappelons ici le déroulement normal d'un vêlage ainsi que les situations dans lesquelles il est conseillé d'intervenir et dans lesquelles non!

jbg. Dès que les contractions commencent, la vache s'isole naturellement de son troupeau, Elle aime toutefois garder le contact visuel avec ses congénères.

Laisser le temps et observer

Le travail débute, la vache est agitée, elle se balance de gauche à droite, se couche pour se relever aussitôt. Le col de la matrice se ramollit et s'efface lentement sous la pression de la poche des eaux. Une demi-journée environ s'écoule avant que la poche des eaux ne soit visible dans la vulve. Laisser la vache tranquille et ne pas rompre la poche, elle a un effet bénéfique en dilatant la filière pelvienne. La phase de dilatation débute dès que la poche des eaux se rompt spontanément. La vache se couche. Les contractions font progresser le veau dans la filière pelvienne. Pour que sa tête et son corps puissent passer, le col de la matrice et les parois vaginales doivent encore se dilater. Finalement, les onglons, les pattes et le museau du veau apparaissent dans la vulve. Entre la rupture de la poche des eaux et le passage de la tête du veau, il peut s'écouler une à trois heures chez les vaches et quatre à six heures chez les génisses. Pour autant que le vêlage suive son cours normalement, il n'est pas nécessaire d'intervenir!

Si ça n'avance plus

Généralement, les vaches et les génisses sont capables de vèler seules. Laissez-leur le temps et faites preuve de patience. Observez la progression à une certaine distance. Si les choses n'avancent plus, effectuez un contrôle, une heure après la rupture de la poche des eaux. Il est impératif de travailler dans des conditions hygiéniques irréprochables:



Le temps, la patience et la propreté sont importants pour la mise-bas.

- enfiler des vêtements propres;
- attachez la queue de la vache vers l'avant;
- lavez soigneusement la vulve;
- rincez le savon (irritation des muqueuses);
- lavez vos mains et vos bras jusqu'aux épaules;
- utilisez du gel lubrifiant.

Ainsi vous éviterez les inflammations de la matrice ainsi que les troubles de la fertilité qui s'ensuivent. Procédez ensuite à l'appréciation des points suivants, de préférence toujours dans le même ordre pour éviter d'oublier quelque chose:

- Le col est-il entièrement effacé? Si ce n'est pas le cas, envisagez l'éventualité d'une torsion utérine.
- Quelles est la taille du veau? Le passage du bassin offre-t-il suffisamment de place pour un vêlage normal?
- Le veau est-il encore en vie? Le fait de le pincer (par ex. dans l'espace interdigital de l'onglon) déclenche généralement un réflexe. Mais l'absence de réflexe ne signifie pas nécessairement que le veau est mort! Pincez encore et encore.
- Le veau est-il en présentation antérieure ou postérieure?

Sentez-vous les pattes avant, les pattes arrière, la tête ou la queue?

- Le dos du veau est-il contre le dos de la mère, c.-à-d. vers le haut?
- Comment la tête et les membres sont-ils positionnés. Sont-ils tendus ou repliés? Si les membres sont repliés, à quelle articulation? Si tout est normal, c.-à-d. que le veau est en position antérieure, le dos placé contre le haut et le corps tendu, vous pouvez sans attendre! Chez les génisses surtout, un vêlage peut facilement durer entre trois et six heures. Pensez-y: jusqu'à ce que les épaules soient sorties, le veau est généralement approvisionné par le cordon ombilical.

N'intervenez que si vous vous sentez sûr

Si le veau se présente par l'arrière ou s'il faut changer la position ou la tenue, il faut précéder à l'évaluation de ses propres capacités: êtes-vous en mesure d'apporter l'aide obstétrique nécessaire sans risques pour la vache et le veau ou préférez-vous faire appel à un vétérinaire? Dans ce cas, appelez-le suffisamment tôt! Il peut être utile de fixer une limite de temps (par ex. un quart d'heure au maxi-

mum) pendant lequel vous essayez d'aider avant de téléphoner.

Ne tirez que si nécessaire

Une fois que la tête du veau est visible, le vêlage dure généralement encore 3–15 minutes. Si vous intervenez inutilement durant la phase d'expulsion, non seulement vous stressiez l'animal, qui risque de se lever et d'interrompre ainsi le bon déroulement du vêlage, mais encore vous menacez d'introduire des germes pathogènes dans la matrice. Néanmoins si vous constatez que le vêlage stagne, vous ou le vétérinaire pouvez apporter votre aide: tirez à deux au maximum avec des outils propres (chaînes lavées ou cordes ébouillantées) et ne tirez que pendant les contractions abdominales chez l'animal couché. Relâchez la tension durant les pauses entre les contractions, pour que le veau reste approvisionné en oxygène par le cordon ombilical. Tirer parallèlement à la colonne vertébrale de la vache jusqu'au passage des épaules du veau et ensuite en direction du pis. Une aide au vêlage inappropriée ou trop brusque peut blesser aussi bien la mère que le veau. Gardez toujours à l'esprit les trois erreurs les plus fréquentes de l'aide au vêlage: trop tôt, trop sale, trop brusque!

Connaissez-vous notre film intitulé la naissance chez les bovins sur le canal YouTube de Swissgenetics?

