



Check-list Aptitude à l'insémination

	La vache est apte à l'insémination	La vache est apte à l'insémination sous certaines conditions	La vache n'est pas apte à l'insémination
	 si elle ...	 si elle ...	 si elle ...
Anamnèse	... est en bonne santé.	... a été malade.	... est gravement malade et a de la fièvre.
	... a eu un vêlage sans problèmes et une phase puerpérale normale.	... a eu un vêlage difficile ou phase puerpérale compliquée.	
	... a vêlé il y a plus de 50 jours.	... a vêlé il y a moins de 50 jours.	
Observation des chaleurs	... a présenté le premier réflexe d'immobilisation il y a 12 à 24 heures.	... a présenté le premier réflexe d'immobilisation il y a moins de 12 heures ou plus de 24 heures.	... a présenté le premier réflexe d'immobilisation il y a plus de 36 heures.
	... présente des chaleurs expressives.	... présente des chaleurs peu expressives.	
	... a des glaires des chaleurs claires et filantes.	... a des glaires des chaleurs troubles: insémination avec la chemise sanitaire	... a des écoulements purulents ou sanguinolents.
Examen externe		... est maigre (BCS < 2.5).	
		... a des problèmes d'onglons.	
		... a un bassin fortement relevé, un rectum avancé ou des lèvres vulvaires qui se ferment mal (pénétration d'air dans le vagin).	
			... a des ligaments pelviens relâchés (à cause d'un kyste sur un ovaire).
Examen par l'inséminateur	... a un utérus dont l'involution est bonne (l'utérus tient dans la main et est symétrique).		... a un utérus de grande taille, nettement asymétrique: elle n'est pas «propre», elle est déjà portante.
		... a un uro-vagin peu prononcé.	... a un uro-vagin très prononcé: l'exocol est noyé dans un «lac d'urine».